



Rapport d'incident Lié à des explosifs et des composants d'explosifs limités

1. TITULAIRE D'UNE LICENCE, D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT			
Nom du titulaire	N° de licence / permis / certificat DRE		
Adresse	Personne touchée		
Téléphone	Télécopieur	Adresse électronique	
2. SERVICE DE POLICE CHARGÉ DE L'ENQUÊTE			
Nom du service de police	Personne responsable		
Téléphone	Télécopieur	Adresse électronique	
3. INFORMATION SUR L'INCIDENT			
Date de l'incident (aaaa/mm/jj)	Heure de l'incident (hh:mm)		
Lieu de l'incident (rue, ville/village, province/territoire)			
Nbre de personnes évacuées	Nbre de blessés	Nbre de décès	
Description et détails de l'incident – Joindre des photos			
Nature des blessures (p.ex. brûlures au visage et aux mains)			
Dommages à la propriété (p.ex. aux installations principales ou périphériques)			
Description des explosifs ou composants limités impliqués (type, nom commercial, etc.)	Quantité présente et/ou impliquée		
Résultats de l'enquête et mesures prévues ou appliquées(ou indiquez la date à laquelle les résultats définitifs seront envoyés à la DRE)			
4. INCIDENT RAPPORTÉ PAR			
Nom (lettres moulées)	Organisme		
Date (aaaa/mm/jj)	Adresse		
Téléphone	Télécopieur	Adresse électronique	
Réservé à l'admin.	Date rapport révisé	Révision par l'inspecteur	N° de dossier / d'incident

Région du Pacifique :

BC + YT
1500 - 605 rue Robson
Vancouver, BC
V6B 5J3
Tél.: 604-666-0366
Fax: 604-666-0399
DREpacifique@rncan.gc.ca

Région de l'Ouest :

AB + SK + NT
214 - 755 Lake Bonavista SE
Calgary, AB
T2J 0N3
Tél.: 403-292-4766
Fax: 403-292-4689
DREouest@rncan.gc.ca

Région Centrale :

ON + MB
580 rue Booth, 10^e étage
Ottawa, ON
K1A 0E4
Tél.: 613-948-5187
Fax: 613-948-5195
DREcentrale@rncan.gc.ca

Région de l'Est :

QC + NU + Atlantique
2050 Girouard O, BP 100
St-Hyacinthe, QC
J2S 7B2
Tél.: 450-773-3431
Fax: 450-773-6226
DREest@rncan.gc.ca

Bureau central :

580 rue Booth, 10^e étage
Ottawa, ON
K1A 0E4
Tél.: 613-948-5200
Fax: 613-948-5195
DREsmm@rncan.gc.ca